



FIAT DUCATO VAŽIUOKLĖS KAINININKAS

Kodas	Modelis	Galia, kW/AG	Bendroji masė, kg	Keliamoji galia, kg*	Vid.degalų sąnaudos, l/100km	Kaina, Eur su 21% PVM
Ducato važiuklė vienguba kabina						
290.BCW.6	Cabinato 35 PL 2.3 130 MJet	96/130	3.500	1.790	6,8	24.690
290.CCW.6	Cabinato 35 PXL 2.3 130 MJet	96/130	3.500	1.790	6,8	24.790
295.CCX.6	Cabinato Heavy 35 PXL 2.3 150 MJet	110/150	3.500	1.790	6,7	25.490
295.CCY.6	Cabinato Heavy 35 PXL 2.3 180 MJet	130/177	3.500	1.765	7,0	26.890
295.HCY.6	Cabinato Heavy 40 PXL 2.3 180 MJet	130/177	4.005	2.285	7,0	27.990
Ducato važiuklė dviguba kabina						
290.ADU.6	Doppcab 35 PM 2.0 115 MJet	85/115	3.500	1.665	6,3	25.990
290.BDW.6	Doppcab 35 PL 2.3 130 MJet	96/130	3.500	1.525	6,8	26.190
295.CDX.6	Doppcab Heavy 35 PXL 2.3 150 MJet	110/150	3.500	1.535	6,7	27.790
295.CDY.6	Doppcab Heavy 35 PXL 2.3 180 MJet	130/177	3.500	1.510	7,0	29.290

* - Nurodyta keliamoji galia be papildomos įrangos. Ji gali skirtis priklausomai nuo automobilio komplektacijos.

Automobilio kaina nurodyta su 3 metų / 100.000 km ridos apribojimo garantija.

Nurodytos rekomenduojamos mažmeninės prekybos kainos. UAB „Autobrava“ pasilieka teisę be išankstinio pranešimo keisti kainas bei įrangą. Išsamesnę informaciją Jums suteiks FIAT PROFESSIONAL pardavimo konsultantai.

UAB „AUTOBRAVA“, oficialus FIAT PROFESSIONAL automobilių importuotojas Lietuvoje
FIAT PROFESSIONAL automobilių pardavimo salonai:

Krasta Auto Vilnius
Ozo g. 10A | Tel. (8 5) 246 17 17

Krasta Auto Kaunas
Veiverių g. 150 | Tel. (8 37) 21 05 00

Krasta Auto Klaipėda
Svajonės g. 40 | Tel. (8 46) 34 49 44



Standartinė įranga

Kodas	Aprašymas	Furgone	Furgone Heavy
Saugumas			
392	Elektroninė automobilio stabilumo sistema (ESP) su keturių jutiklių ratų antiblokavimo sistema (ABS), elektronine stabdžių galios paskirstymo sistema (EBD), varančiųjų ratų praslydimo kontrolės jutikliu (ASR), stabdymo varikliu kontrolės sistema (MSR) ir apkrovos nustatymo jutikliu (LAC)	S	S
	Įkalnės asistavimo sistema (Hill Holder)	S	S
500	Dviejų pakopų priekinė vairuotojo saugos oro pagalvė	S	S
	Vairo stiprintuvas	S	S
	Reguliuojamo aukščio tritaškiai saugos diržai su įtempimo ribotuvais	S	S
	Reguliuojamo aukščio sėdynių galvos atlošai	S	S
	Imobilizatorius (Fiat Code)	S	S
	Priekinių žibintų aukščio reguliavimas	S	S
Išorė ir stilius			
	Šoniniai posūkio žibintai integruoti į veidrodėlius	S	S
	Šoninės apsauginės juostos	S	S
	Trečiasis STOP žibintas	S	S
	Dienos šviesų žibintai (DRL)	S	S
	R15 plieniniai ratlankiai, padangos 215/70 R15C	S	
	R16 plieniniai ratlankiai, padangos 215/75 R16C (<i>Heavy 40 – padangos 225/75 R16C</i>)		S
	Šoninis matomumo ženklėjimas – atšvaitai (<i>tik su PXL</i>)	S	S
Komfortas ir funkcionalumas			
	Reguliuojamo aukščio vairo kolonėlė	S	S
	Reguliuojamo aukščio vairuotojo sėdynė	S	S
008	Nuotolinio valdymo centrinis užraktas	S	S
	Skaitmeninis laikrodis ir borto kompiuteris	S	S
	Dvivietai keleivio sėdynė priekyje su integruotu atlenkiamu staliuku	S	S
	Elektra valdomi priekiniai langai	S	S
	Daiktadėžės priekinėse duryse	S	S
	Dvi uždaromos daiktadėžės priekinėje konsolėje	S	S
	Atlenkiamas, reguliuojamas dokumentų, telefono ar planšetinio kompiuterio laikiklis	S	S
	12V elektros lizdas kabinoje	S	S
	Speciali dėtuve daiktams priekinės konsolės apačioje, kartu su puodelių laikikliu	S	S
	Raktu rakinamas degalų bako kamštis	S	S
980	Standartinio dydžio atsarginis ratas	S	S
	90 litrų talpos kuro bakas	S	S
835	Lentyna kabinoje prie stogo (<i>tik su dviguba kabina ir Heavy 40</i>)		S
	Tachografas su 90 km/h greičio ribotuviu (<i>tik su Heavy 40</i>)		S
077	Galinė pakaba su dvigubomis lingėmis (<i>tik su Heavy 40</i>)		S
	Ketrios sėdimos vietos gale su saugos diržais ir atidaromais langais duryse (<i>tik su dviguba kabina</i>)	S	S
Radijas ir telematika			
082	Radijo paruošimas (jungtys, antena, 4 garsiakalbiai)	S	S



Variklių techniniai duomenys

	2.0 115 MJet	2.3 130 MJet	2.3 150 MJet	2.3 180 MJet
Darbinis tūris, cm³	1.956	2.287	2.287	2.287
Emisijos standartas	Euro 6			
Pavarų dėžė	M6	M6	M6	M6
Maks. galia, kW (AG) prie aps/min	85 (115) / 4.000	96 (130) / 3.600	110 (150) / 3.600	130 (177) / 3.500
Maks.sukimo momentas, Nm prie aps/min	290 / 1.750	320 / 1800	380 / 1.500	400 / 1.500
Maks. greitis, km/val.	138 - 148	145 - 155	152 - 161	155 - 171
CO ₂ išmetimas kombinuotas, g/km	157 - 167	160 - 178	160 - 177	160 - 177

Automobilio matmenys

	Važiuklės išorės matmenys, mm				Bortinio sunkvežimo matmenys, mm	Bortinės platformos matmenys, mm			Galimas pakrovimo paviršiaus plotas, m³
	Ratų bazė	Ilgis	Aukštis	Plotis	Ilgis	Ilgis	Aukštis	Plotis	
Važiuklė su vienguba kabina									
PL	4.035	5.943	2.254	2.050	6.328	3.833	0.400	2.034	7,8
PXL	4.035	6.308	2.254	2.050	6.693	4.198	0.400	2.034	8,7
Važiuklė su dviguba kabina									
PM	3.450	5.358	2.254	2.050	5.738	2.398	0.400	2.034	5,0
PL	4.035	5.943	2.254	2.050	6.228	2.888	0.400	2.034	6,0
PXL	4.035	6.308	2.254	2.050	6.678	3.338	0.400	2.034	6,9

Papildoma įranga

Kodas	Pavadinimas	Netiekama BE	Netiekama SU	Kaina, EUR su PVM
Išorė ir stilius				
036	Praileginti šoninių veidrodžių laikikliai (2.200 mm.)		042, 288, 341	75
042	Praileginti šoninių veidrodžių laikikliai (2.350 mm.)		036, 288, 341	93
097	Rūko žibintai		457, 4TU, 6DZ, 6WH, 7P5	190
102	Žibintų plovikliai	097	457, 4TU, 4TV	190
108	R15 lengvojo lydinio ratlankiai (netiekama su Heavy)		208, 404, 878	473
142	Padangos 225/75 R16C (stand. su Heavy 40)		144	186
144	Padidinto pravažumo padangos M+S (225/70 R15C arba 225/75 R16C su Heavy)		142	280
197	Galiniai purvasaugiai	288		75
208	R16 lengvojo lydinio ratlankiai (tiekiama tik su Heavy)		108, 404, 878	466
210	Metalizuotas dažymas			662
237	Variklio apatinė apsauga			132
358	Šoninės apsaugos po bortu	288		265
404	R16 plieniniai ratlankiai	142/144	108, 208, 431, 432	190
431	R16 lengvojo lydinio ratlankiai (netiekama su Heavy)		108, 208, 404, 432	582

UAB „AUTOBRAVA“, oficialus FIAT PROFESSIONAL automobilių importuotojas Lietuvoje
FIAT PROFESSIONAL automobilių pardavimo salonai:

Krasta Auto Vilnius
Ozo g. 10A | Tel. (8 5) 246 17 17

Krasta Auto Kaunas
Veiverių g. 150 | Tel. (8 37) 21 05 00

Krasta Auto Klaipėda
Svajonės g. 40 | Tel. (8 46) 34 49 44



Kodas	Pavadinimas	Netiekama BE	Netiekama SU	Kaina, EUR su PVM
432	R16 lengvojo lydinio ratlankiai (<i>teikiama tik su Heavy</i>)		108, 208, 404, 431	582
555	Reguliuojama pneumatinė galinė pakaba (5 pažeminimo ir 5 paaukštinimo pozicijos)	142/144	062, 077	1.891
743	Kabina be galinės sienelės (<i>perdirbėjams</i>)		505, 7BY/7BZ/6Q2 /6Q3/6Q8/6Q9	37
747	Priekiniai purvasaugiai			93
878	Dekoratyviniai ratų gaubtai		108, 208	56
960	Išimamas tempimo kablys (<i>netiekiamas su 40 heavy</i>)		6JA, 4HB	662
288 + 475	Bortinė platforma su galinio stiklo apsaugos grotelėmis bei galiniu laipteliu	742, 4HH	036, 042, 292, 743, 4GM	2.515
292 + 743	Plokščiadugnė platforma, be kabinos galinės sienelės (<i>perdirbėjams</i>)		288	264
4G1	Infraraudonuosius spindulius atspindintis ir šilumą sulaikantis priekinis stiklas			227
4G3	Bortinė platforma su elektro-hidrauline pavara su nuotoliniu valdymu	358, 742, 4HH	292, 036, 042, 288, 475, 743, 4GM	6.999
4G9	125 litrų talpos kuro bakas (<i>negalima su 2.0 MJet varikliu</i>)			95
4GM	Sustiprinta galinė pakaba su dvigubomis lingėmis			190
4HB	Paruošimas tempimo kablo įrengimui		960, 6JA	280
4HH	Šoninis matomumo ženklavimas – atšvaitai (<i>stand. su PXL</i>)			190
Kėbulo spalva dažytas priekinis bamperis (<i>netiekiamas su Heavy</i>):			097, 102	280
4TU	453 Mėlyna			
4TV	506 Geltona			
457	611 Pilka			
6DZ	691 Pilka			
6WH	632 Juoda			
7P5	549 Balta			
5EM	Juodi priekinių žibintų apvadai			56
61A	Kėbulo spalva dažytos durų rankenėlės			56
6JA	Fiksuotas tempimo kablys		960, 4HB	604
7GE	Juodos spalvos priekinio bamperio apatinė apdailos juosta		ADL	149
ADL	Aliuminio spalvos priekinio bamperio apatinė apdailos juosta		7GE	93
LM1	Priekiniai žibintai su LED tipo dienos šviesomis			434
MFM	Juodos spalvos priekinės grotelės	457/4TV/4TU/6DZ/6WH	MW7	93
MW7	Juodo chromo spalvos priekinės grotelės	457/4TV/4TU/6DZ/6WH	MFM	93
Vidaus įranga				
132	Vairuotojo sėdynė su ranktūriu ir nugarėlės išlinkio reguliavimu		640	93
188	Priekiniai galvos atlošai su apmušalais	132/640		56
297	Vienvietė keleivio sėdynė su ranktūriu ir nugaros išlinkio reguliavimu		502	93
320	Oda aptrauktas vairas ir pavarų perjungimo svirtis			186
452	Šildoma keleivio sėdynė	297, 453	502	186
453	Šildoma vairuotojo sėdynė	132	640	186
454	Keleivio sėdynės aukščio reguliavimas	297	502	93
638	Apsukama vairuotojo sėdynė		132, 505, 640, 453, 454, 50E, 727, 200, 149, 199	652
640	Komfortiška amortizuojama vairuotojo sėdynė ir ranktūriu	188/728	132, 453, 505	473

UAB „AUTOBRAVA“, oficialus FIAT PROFESSIONAL automobilių importuotojas Lietuvoje
FIAT PROFESSIONAL automobilių pardavimo salonai:

Krasta Auto Vilnius
Ozo g. 10A | Tel. (8 5) 246 17 17

Krasta Auto Kaunas
Veiverių g. 150 | Tel. (8 37) 21 05 00

Krasta Auto Klaipėda
Svajonės g. 40 | Tel. (8 46) 34 49 44



Kodas	Pavadinimas	Netiekama BE	Netiekama SU	Kaina, EUR su PVM
641	Apsukama keleivio sėdynė		505, 452, 149, 199, 454, 727, 502	745
728	Veliūro sėdynių apmušalai (297)	132, 50E/50E, 640/638	188	93
835	Lentyna kabinoje prie stogo (std. su Heavy 40 ir dviguba kabina)			76
4GF	Instrumentinė panelė su chromo apdaila			95
50E	Sėdynių apačios šoninė plastiko apdaila skirta apsaugoti daiktadėžės ir jungiamuosius mazgus			56
6BL	Panelės apdaila "Techno"			190
6ZQ	Rakinama daiktadėžė priekinės panelės apačioje (vietoje puodelių laikiklio)		4B0	56
Funkcinė įranga				
025	Oro kondicionierius		140	1.230
033	Variklio alyvos lygio indikatorius (std. su 180 MJet)			56
041	Elektra valdomi ir šildomi šoniniai veidrodėliai			244
051	Lietaus ir sutemos jutikliai			246
064	DeadLock™ durelių užrakto funkcija			190
065	150A generatorius (tik su 115 MJet)			112
062	Galinė pakaba su komfortiškomis lingėmis (netiekama su Heavy)		077, 555	130
077	Galinė pakaba su dvigubomis lingėmis (std. su Heavy 40)		062, 555	190
081	El. srovės lizdas transformatoriams ir paruošimas papildomo akumulatoriaus prijungimui (perdirbėjams)			93
133	Automatinis autonominis šildytuvas		205	947
140	Automatinė klimato kontrolė		025	1.891
200	Papildomas šildytuvas po vairuotojo sėdyne	50E	640, 4N8	341
205	Programuojamas autonominis šildytuvas WEBASTO™		133	1.325
213	Gamyklinė signalizacija			283
75Q	Atlenkiamas, reguliuojamas dokumentų, telefono ar planšetinio kompiuterio laikiklis			63
341	Elektra užlenkiami šoniniai veidrodėliai	041		190
365	Padangų slėgio stebėjimo sistema (TPMS)			246
391	Praileginti el. laidai galinių žibintų ir apšvietimo pajungimui (perdirbėjams)			19
407	Comfort-Matic™ 6 pavarų robotizuota mechaninė greičių dėžė (netiekama su 2.0 115 MJet)		LA1	2.460
508	Galiniai parkavimo jutikliai			378
650	Tachografas (std. su Heavy 40)	835	743	757
742	Galinė skersinė su žibintais <u>Rekomenduojama užsakyti, kai nėra užsakoma bortinė platforma</u>			149
782	Galingesnis 110 Ah akumulatorius (std. su 180 MJet)			56
989	Rūkančiųjų paketas		RS3	37
5QD	Akumulatoriaus atjungimo funkcija		213	149
NHR	Pastovaus greičio palaikymo sistema su greičio ribojimo funkcija			280
RS3	USB įkrovimo jungtis		989	37
Saugumo įranga				
502	Saugos oro pagalvė keleiviui (dvivietė keleivio sėdynė)		CJ1, 297, 452, 454, 75Q	378
012	Servotronic™ kintamos galios vairo stiprintuvas (negalima su 1.15AG MJet varikliais)			149
505	Šoninės saugos oro pagalvės, integruotos į sėdynes	CJ1, 835, 132, 297	640	527
941	Elektroninė traukos kontrolės sistema TRACTION + ir važiavimo nuokalne asistavimo sistema (Hill Descent Control)	144		190

UAB „AUTOBRAVA“, oficialus FIAT PROFESSIONAL automobilių importuotojas Lietuvoje
FIAT PROFESSIONAL automobilių pardavimo salonai:



Kodas	Pavadinimas	Netiekama BE	Netiekama SU	Kaina, EUR su PVM
41J	Ispėjimo apie nukrypimą nuo eismo juostos sistema (LDW), automatinė tolimųjų šviesų bei kelio ženklų atpažinimo sistema	051	LA1	473
58E	Greičio ribotuvas 90 km/h (std. su Heavy 40)			75
5BF	Greičio ribotuvas 100 km/h	58E		37
CJ1	Saugos oro pagalvė keleiviui (vienvietė keleivio sėdynė)		502, 75Q	378
LA1	Ispėjimo apie nukrypimą nuo eismo juostos sistema (LDW)		407, 41J	658
Garso įranga ir telematika				
245	Radio valdymas ant vairo	7BY/7BZ	6Q2/6Q3/6Q8/6Q9	93
316	Galinio vaizdo kamera	6Q2/6Q3/6Q8/6Q9		434
6Q2	Uconnect™ radijas su 5" daugiafunkcinio valdymo liečiamu ekranu. CD grotuvas. Radio valdymas ant vairo ir Bluetooth® laisvų rankų įranga su balso atpažinimu. USB ir AUX jungtys.		7BY/7BZ/6Q3/6Q8/6Q9, 292	757
6Q3	Uconnect™ radijas su skaitmeninio radijo signalo (DAB) imtuvu ir 5" daugiafunkcinio valdymo liečiamu ekranu. CD grotuvas. Radio valdymas ant vairo ir Bluetooth® laisvų rankų įranga su balso atpažinimu. USB ir AUX jungtys.		7BY/7BZ/6Q2/6Q8/6Q9, 292	852
6Q8	Uconnect™ NAV radijas ir integruota navigacijos sistema su 5" daugiafunkcinio valdymo liečiamu ekranu. CD grotuvas. Radio valdymas ant vairo ir Bluetooth® laisvų rankų įranga su balso atpažinimu. USB ir AUX jungtys.		7BY/7BZ/6Q2/6Q3/6Q9, 292	1.135
6Q9	Uconnect™ NAV radijas su skaitmeninio radijo signalo (DAB) imtuvu ir integruota navigacijos sistema bei 5" daugiafunkcinio valdymo liečiamu ekranu. CD grotuvas. Radio valdymas ant vairo ir Bluetooth® laisvų rankų įranga su balso atpažinimu. USB ir AUX jungtys.		7BY/7BZ/6Q2/6Q3/6Q8, 292	1.230
7BY	Gamyklinis radijas ir Bluetooth® laisvų rankų įranga. USB ir AUX jungtys.		7BZ/6Q2/6Q3/6Q8/6Q9, 292	473
7BZ	Gamyklinis radijas su skaitmeninio radijo signalo (DAB) imtuvu ir Bluetooth® laisvų rankų įranga. USB ir AUX jungtys.		7BY/6Q2/6Q3/6Q8/6Q9, 292	568